
За ценителите на ИСТИНСКИЯ ВКУС.

Специални предложения за вино
2023/2024:

Запознайте се с нашите охладители
за вино и се насладете в пълното му
съвършенство.

LIEBHERR


Съхранение и temperиране



Специални изисквания

Охладителите за вино трябва да отговарят на същите стандарти като хладилниците и фризерите за съхранение на храна. Но все пак специфичните изисквания за надеждно съхранение и климатизация на виното са много по-високи. Това е причината повечето охладители за вино на пазара да имат клас на енергийна ефективност G.

Текущият енергиен етикет на ЕС* за охладители за вино:




1. QR кодът за идентифициране на продукта в EPREL (европейска продуктова база данни за енергийно етикетирание).
2. Идентификаторът на модела за ръчно идентифициране на продукта в базата данни на ЕС EPREL, използвайки например номера на артикула.
3. Ефективност на скала от „А“ до „G“, „G“ е предназначено само за охладители за вино.
4. Максимален капацитет за съхранение.
5. Нивото на шума вече се класифицира в класове от „А“ до „D“.

*В съответствие с Регламент ЕС 2019/2016

Оптимална енергийна ефективност

Liebherr поставя специален фокус върху устойчивостта. Нашите охладители за вино са сред най-енергийно ефективните в своя клас. Докато повечето производители предлагат модели от клас G, по-голямата част от нашите охладители за вино са от класове на енергийна ефективност F и E, а един от тях е дори от клас D.

Разпределение в класовете на ефективност през 2023 г.:



**Източник: EPREL 2023



За ценителите на истинския вкус.

Страстта към виното Ви отвежда в един многообразен свят. Спомени за празници, срещи с винопроизводители и търговци на вино, познаване в детайли на процеса на отглеждане и прибиране на реколтата: всичко това изостря инстинкта ни за нюансите, които ценим толкова много. Запазването им изисква професионално съхранение – за да могат да се развият преди сервиране, трябва да се поддържа правилната температура. Само 1°C може да е разликата между „ОК“ и „Страхотно“.

Перфектното изпълнение на всички тези условия е задачата, която си поставя Liebherr. Разгледайте нашите охладители за вино – и разберете как можете не само да съхранявате колекцията си при перфектни условия, но и да запазите същността на виното.



Съдържание

Идеални условия за вино	6
Постоянна температура	10
Правилна влажност	12
Надеждна UV защита	14
Чист въздух	16
Необезпокоявано	18
Сигурност и свързаност	20
Практични аксесоари	22
Перфектната гама от охладители за вино	24
Свободностоящи охладители за вино	28
Свободностоящи мултитемпературни охладители за вино	30
Свободностоящи климатизатори за вино	34
Свободностоящи охладители за сервиране на вино за професионална употреба	40
Свободностоящ компактен охладител за вино/хумидор	44
Охладители за вино за вграждане	46
Мултитемпературни охладители за вино за вграждане	50
Климатизатори за вино за вграждане	54
Охладители за вино за вграждане под плот	55
Кратка информация относно характеристиките	56

Качества, по-добри дори от тези на винарска изба.

За да запазят това, което познавачите ценят, охладителите за вино на Liebherr предлагат някои уникални функции. Те не само съответстват на винарските изби по отношение на петте основни елемента на перфектното съхранение, но дори ги превъзхождат благодарение на нашия инженерен опит.

Ние се грижим за всеки детайл.

Усъвършенстваме изкуството на съхранението и климатизацията на виното.

Новите охладители за вино от Liebherr не просто се справят с петте основни аспекта на съхранението му, а постигат ново ниво на съвършенство. Можем да предложим това за ценни колекции от вино навсякъде по света – с подходящи решения за всеки дом.

Качество

Охладителите за вино на Liebherr могат да се справят с отговорността да съхраняват перфектно всяка колекция от ценни вина. Продуктите на Liebherr се отличават с качество до най-малкия детайл и безкомпромисен стремеж към съвършенство.

Перфектен климат

Идеалните условия за съхранение са ключови, за да изведем на преден план, това което винопроизводителят е искал да постигне. Ето защо нашите уреди за вино имат интелигентни функции за управление на всички фактори, които влияят на тези условия. Единственият фактор, който не можем да управляваме, е времето.

Удобство и практичност

Естествено, охладителите за вино на Liebherr не са толкова просторни, колкото винарска изба. Но те използват по най-добрия начин наличното пространство, а когато става въпрос за управление, дори надминават вдъхновението си в много отношения.

Дизайн и стил на живот

Изнасянето на съхранението на вино от избата в жилищното пространство е вълнуваща перспектива благодарение на охладителите за вино на Liebherr. Непреходният дизайн демонстрира умело нашата страст към страхотното вино.

Сигурност и свързаност

Винарската изба може да заключите с катинар на вратата, а нашите охладители за вино разполагат с различни функции, които вършат същата работа. Алармите, ключалките на вратите, кодовете и готова за използване или допълнително оборудвана мрежова връзка определят стандартите.



Постоянната температура запазва характера на виното.



Temp Protect Plus

Охладителите за вино на Liebherr разполагат с TempProtect Plus за двойна температурна защита.

Прецизната влажност запазва характеристиките на корка, за да се защити виното.



Humidity Select

Влажността в охладителите за вино на Liebherr може да се регулира индивидуално с помощта на HumiditySelect или HumidityControl.

Humidity Control

Защитата от ултравиолетова светлина предпазва виното от неправилно стареене.



UV Protect

Моделите на Liebherr със стъклени врати имат двойна или дори тройна защита от ултравиолетови лъчи.

UV Protect Plus

Недопускането на навлизането на външни миризми позволява да се запази вкусът на виното.



Fresh Air

Филтърът с активен въглен FreshAir в охладителят за вино на Liebherr неутрализира външните миризми.

Неутрализирането на вибрациите позволява на виното да отлежава необезпокоявано.



Vibrate Safe

Охладителите за вино на Liebherr разполагат с напълно изолирана от вибрации охладителна система.

Температурата не се променя преди да дойде перфектният момент.

Виното обича стабилността. Идеалната температура за съхранение е между +10 °C и +12 °C. При тази температура виното отлежава търпеливо, докато дойде моментът да разкрие пълния си потенциал. Тогава на дневен ред идва друга температура: идеалната за консумация.

Задаването на правилната температура за съхранение в охладител за вино Liebherr е лесно. Причината това да е важно е сложният химичен състав. С увеличаване на температурата нараства кинетичната енергия на молекулите на виното. Това ускорява процеса на отлежаване и алкохолът започва да се изпарява. Постоянството е от ключово значение, тъй като колебанията в температурата са вредни за виното.

Идеалната наслада от виното може да се постигне единствено, ако се сервира с правилната температура. До голяма степен това е въпрос на вкус и зависи от виното. Ключът към успеха е принципът „проба-грешка“ и разговорите с други ценители. По правило диапазонът за бели вина е от +11 °C до +12 °C – пенливите вина обичат малко по-ниски температури – докато за червените идеалните градуси са от +17 °C до +18 °C. Внимавайте с често използвания термин „стайна температура“, който датира от 20 век, когато помещенията обичайно са били по-хладни от сега. Ако червеното вино се сервира със стайните температури от днешно време, то би било твърде топло. Именно затова е най-добре да поверите управлението на температурата на охладител за вино Liebherr с няколко отделения, които са прецизни и надеждни като инженерите, които са ги разработили.



Винаги добро отлежаване

Ако виното не се съхранява при подходящата температура, качеството му може да се влоши. Прецизната електронна система за управление във всички наши охладители за вино гарантира, че зададената температура се поддържа постоянно, дори когато температурата на околната среда варира значително.



Идеалната температура за консумация

В мултитемпературните охладители за вино с две или три отделения различните вина могат да се съхраняват при идеалната температура за консумация за всяко от тях. Всяко отделение може да се настрои самостоятелно за температура между +5 °C и +20 °C, осигурявайки истинска многофункционалност на уреда.





Състоянието на корковите тапи е от ключово значение за правилното съхранение.


Коркът е уникален природен продукт. До ден днешен, благодарение на естествените си характеристики, той остава идеалният материал за тапите, които защитават ценните вина. За да се гарантира, че коркът запазва качествата си, така че да изпълни ролята си на дишащ уплътнител, трябва да се осигури правилната влажност на въздуха.



Влажност, която запазва вкуса

Всички знаем, че дървеният материал се разширява и свива, като кората на корковият дъб не прави изключение от това правило. Относителната влажност под 50% се отразява значително на виното по време на съхранение, тъй като коркът в гърлото на бутилката се свива. Не чак толкова, че виното да изтече, но в бутилката навлиза твърде много въздух, окислявайки виното, което води до нежелани изменения на цвета и вкуса му. Но тази грешка при съхранение може да се избегне.

Охладителите за вино на Liebherr поддържат идеалната влажност чрез комбинирането на охлаждащата система, управление на циркулацията на въздуха в уреда и дървени рафтове, които играят ролята на резервоари за влага.



Не допускайте Вашите тапи да се разпаднат

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: стандартна или висока. При моделите с HumidityControl тази функция позволява да се задава необходимата влажност в диапазона от 50% до 80% относителна влажност, като текущата стойност се показва постоянно. Ако спадне под 50% относителна влажност*, уредът го показва.



Специална дървесина за специална климатизация

Ръчно изработените дървени рафтове имат много специална способност: те са направени от пропусклив бук, който абсорбира и съхранява влагата, стабилизирайки климата в охлаждателя за вино.

*При температури в домашна среда. При много суха или студена среда, например в мазета на жилища, препоръчваме допълнителната система със специално изработена кутия за вода от нашата гама от аксесоари.



За защитена гледка навътре

За да се сведе до минимум въздействието на вредната ултравиолетова светлина, всички стъклени врати на охладителите за вино Liebherr са изработени от специално стъкло, устойчиво на ултравиолетови лъчи. Нашите модели с UV защита имат специална конструкция с два панела с тонирано стъкло отвътре и метализирано нискоемисионно стъкло отвън.



Тройна защита

Нашите охладители за съхранение на вино с UVProtect Plus предлагат безпрецедентна и уникална защита срещу ултравиолетова светлина при дългосрочно съхранение. Три защитни слоя, състоящи се от тонирано стъкло и двоен слой вакуумно отложен метал (нискоемисионно стъкло).

Безопасна светлина

Използваме висококачествени светодиоди, за да осигурим равномерно осветяване на вътрешността. Светлинният им спектър не включва ултравиолетова светлина. А тъй като светодиодите отделят много малко топлина, вината могат да се осветяват продължително без това да се отрази на температурата им.



Представяне в най-добра светлина

Вертикално разположената колона LightColumn осветява равномерно вътрешността на Вашия охладител за вино Liebherr при отваряне на вратата. Освен това осветлението за презентация е регулируемо и представя изящно Вашите вина – дори когато вратата е затворена.



Осигурява ясна гледка

Моделите с плътни врати имат спестяващо пространство светодиодна светлина, вградена в тавана.

При виното много неща са въпрос на вкус: включително светлината.

От векове виното обитава сенките на изби. Със съвременните охладители за вино на Liebherr вече може да получи вниманието, което считаме, че заслужава: перфектно представено в своя дом. Но заедно с това идва и необходимостта виното да бъде защитено от вредните компоненти на светлината.

Невидимата светлина в ултравиолетовия спектър причинява нежелани химически реакции във виното. Последствията са очевидни: червеното вино избледнява, а белите вина придобиват златистожълт цвят. Светлинният удар – или „goût de lumière“, както го наричат французите – унищожава баланса на виното и притъпява аромата му. Ултравиолетовата защита е и причината много вина да се поставят в кафяви или зелени бутилки, които филтрират светлината – идея, усъвършенствана от инженерите на Liebherr при моделите със стъклена врата.

Старееенето има специална съставка: въздух.

Винаги е прекрасен момент, когато първата чаша се излее от бутилката и виното разгърне пълния си букет. Защитата от външни миризми е от решаващо значение, за да е сигурно, че само собствените уникални аромати на виното излизат на преден план.

По време на съхранение въздухът прониква през клетките на естествения корк и попада в бутилката – но този въздух не се състои само от кислород без мирис, но ако бутилките са в кашон, виното може да поеме и миризмата на картон. Миризмите на храните могат да са дори още по-голям проблем. Ако се държи у дома, особено когато е изложено на нефилтрирания въздух в кухнята, всяко вино в крайна сметка губи уникалния си характер и се разваля.

Освен естественият корк има и други начини за запечатване на бутилките с вино. В частност винтовите капачки се подобриха значително през годините и са перфектно добри в това, за което са проектирани. Въпреки това, тъй като винтовите капачки не дишат толкова добре колкото естествения корк, страхотните колекционерски вина все още използват предимно традиционни коркови тапи.



Винаги свеж въздух

За да се гарантира, че Вашето вино се съхранява при оптимално качество на въздуха, всички охладители за вино на Liebherr са снабдени с лесен за смяна филтър с активен въглен, който поглъща надеждно всякакви миризми. На всеки шест месеца уредът Ви напомня да смените филтъра.



До три филтъра

Мултитемпературните охладители за вино на Liebherr имат различен филтър във всяко отделение. Може да има до три филтъра в зависимост от модела.



Никакви миризми

Liebherr използва само най-висококачествени материали, без вредни или неприятни миризми, например рафтове от естествен бук, а боите и пластмасите без мирис, използвани в нашите уплътнения на вратите, гарантират чист въздух за Вашите вина.

Истинско предизвикателство е да се осигури спокойното отлежаване на виното.

Има причина снимките на вино в изби да излъчват спокойствие. Под земята то е защитено от вибрации. И това е добре, защото вибрациите карат виното да старее твърде бързо.

За охладителите за вино на Liebherr нашите инженери трябваше да измислят някои умни идеи, за да пресъздадат тези условия в домашна среда.

Вибрациите от машини, трафик или хора, преминаващи наблизо, могат да обезпокоят утайката на дъното на бутилката. Това ускорява реакциите между веществата във виното, което се отразява негативно на качеството му.



Presentation Board

Спокойствието дава сила

Специално разработените компресори с изключително слаби вибрации осигуряват грижливо съхранение в охладителите за вино на Liebherr. Цялата охладителна система е монтирана върху омекотяваща подложка, която предотвратява предаването на вредни вибрации. Най-осезаемият ефект от това е това е тихата работа на Вашия охладител за вино Liebherr.



Vibrate Safe



Оптимално местоположение

Виното може да отлежава на спокойствие върху стабилни, ръчно изработени дървени рафтове. Рафтовете са проектирани така, че да осигурят оптимално и безопасно съхранение на бутилките тип „Бордо“. Но могат да се поставят удобно и бутилки с други форми. Ако бутилките са поставени непосредствено една до друга, капацитетът на уреда може да се оползотвори напълно. При моделите Vinidor дървените рафтове са разположени върху телескопични релси. Това осигурява добра видимост и лесен достъп до бутилките отзад. Полицията за презентация представя изисканите вина ефектно и поддържа правилната температура за отворените бутилки.

Нежно затваряне

Механизмът за плавно затваряне SoftSystem гарантира изключително нежно затваряне на вратата и предотвратява вредните вибрации. От ъгъла на отваряне от 45° при свободностоящите и 30° при уредите за вграждане, вратата се затваря автоматично, за да запази температурата в уреда.



Soft System



Telescopic Rails

Ние пазим Вашите съкровища.

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Широкият набор от функции за сигурност на охладителите за вино на Liebherr осигурява максималната възможна защита за Вашите безценни вина.



Всичко е под контрол

Защитата на колекция от вина с ключалка на вратата е само началото, защото е важно да се предотврати и неразрешеното използване на уреда за съхранение на вино. Заклучването на дисплея, което се активира чрез менюто, гарантира изключително надеждна сигурност.



Запазете Вашите съкровища за себе си

Вашата колекция от вино е безценна и трябва да бъде защитена като такава. Механичната ключалка на вратата е гаранция, че винаги контролирате изцяло достъпа до виното.



Пълна защита

Подобно на винарска изба, охладителите за вино Liebherr разполагат с всичко необходимо за съхранение на Вашето вино при перфектни условия. Въпреки това могат да възникнат неизправности, които да създадат повод за безпокойство. Ето защо нашите уреди са оборудвани с различни функции за сигнализация чрез аларма. При възникване на нещо критично, те ще Ви уведомят.

Следи се отварянето на вратата

Ако вратата на Вашия уред Liebherr остане отворена повече от 60 секунди, се активира аларма за отворена врата. Алармата за отворена врата е звукова – а в зависимост от модела – се съпровожда и от пулсиране на осветлението.

Дръжте под око виното си. Където и да се намирате.


Можете да следите дали всичко е наред в охладителя за вино дори когато сте в движение. Нашето приложение SmartDevice осигурява връзка с Вашия уред, където и да се намирате, така че да можете да предприемете действия, ако се налага.

Smart Device

Smart Device ready



Най-новото поколение охладители за вино Liebherr са оборудвани фабрично с модул за мрежова връзка* или могат да бъдат дооборудвани със SmartDeviceBox. Свързаният с мрежата охладител за вино разкрива цял един свят от възможности. Можете да се възползвате от всички опции на приложението SmartDevice и от интегрирането на охладителя за вино с Вашия интелигентен дом. Това позволява лесно управление на уреда чрез гласов асистент, като имате достъп до множество функции докато сте в движение: от основни настройки до наблюдение и регулиране на температурата и управление на презентационната светлина.




Всичко е много лесно с приложението

Покажете своето вино в най-добрата светлина. От комфорта на Вашия диван.

В допълнение, важните известия за състоянието и алармите се изпращат директно до Вашия смартфон, като например известие, че вратата на охладителя за вино е оставена отворена. Освен лесното управление и дистанционното управление на Вашите уреди, приложението помага и със съвети за Вашия охладител за вино Liebherr. Също така ще намерите и подходящи аксесоари за Вашия уред, ще получите достъп до инструкции за експлоатация и много други.

Технологията SmartDevice предлага максимално удобство и сигурност при съхранение на Вашата колекция от вина.

Научете повече за нашето мрежово решение SmartDevice тук: home.liebherr.com/getsmart



Искате ли нещо друго?

Изискванията, които хората имат по отношение на охладителите за вино, са разнообразни като вкусовете на виното. Ние предлагаме пълна гама от аксесоари за Вашите индивидуални потребности.



Организационни системи
Персонализирайте: аксесоарите за сортиране на бутилките включват презентационни рафтове, поставки за бутилки и допълнителни рафтове за бутилки. Системите за етикетиране спомагат за ясен преглед на наличното вино.



Прецизен монтаж – перфектна визия

Комплекти за свързване, чекмеджета за аксесоари и рамки и лицеви панели от неръждаема стомана със съответстващи дръжки са само част от множеството аксесоари, които могат да се използват за пълно индивидуализирано и оптично перфектно интегриране на уреда за вино.



Аксесоари и продукти за грижа

Уредите за вино имат елементи, които трябва да се сменят редовно за оптимална работа, като например филтърът с активен въглен FreshAir. Продуктите за грижа, съвместими с уредите и материалите на Liebherr, улесняват почистването и запазват висококачествения им външен вид.

Общ преглед на нашата гама от охладители за вино.

Температурни диапазони

От +5°C до +20°C

От +5°C до +20°C

От +5°C до +20°C



2 Zones
3 Zones

Температурен диапазон

От +5°C до +20°C




1 Zone

Температурен диапазон

От +5°C до +20°C



1 Zone



Групи модели

Благодарение на двете или трите температурни зони, които могат да се регулират прецизно от +5°C до +20°C, нашите **мултитемпературни охладители за вино** предлагат максимална гъвкавост. Това означава, че червените вина, белите вина и шампанското могат да се съхраняват при идеалната за тях температура в един уред с три температурни зони. Със своите температурни зони с различни размери и настройки за температурата тези уреди предлагат пълна гъвкавост и са идеални за всяка индивидуална колекция от вина.

Нашите **климатизатори за вино** пресъздават условията във винарска изба. Постоянната температура се поддържа в цялото вътрешно пространство на тези уреди. Тя може да се регулира между +5°C и +20°C, според необходимостта. Охладителите за съхранение на вино са специално проектирани за съхранение и отлежаване на голям брой бутилки, но могат да поддържат и по-голяма наличност от вина при температура за консумация.

Нашите **охладители за сервиране на вино** са проектирани за конкретните изисквания на ресторантьори и доставчици на кетъринг услуги и следователно за интензивна експлоатация и безпроблемно обслужване на клиенти. Детайлите, проектирани да оптимизират сигурността, хигиената и здравината, както и приятното им осветление, правят тези уреди атрактивен и надежден партньор при продажба и сервиране на вино.

Нашите **компактни уреди** предлагат охлаждане при специални изисквания. Охладителят е перфектен за представяне на малки количества бутилки с вино. Ценните пури се съхраняват при оптимални условия в хумидора.

Размер на бутилка тип „Бордо“ (0,75 l)
Всички спецификации, свързани с капацитета за бутилки, се отнасят за тези размери.

Обзор на гамата продукти

Свободностоящи охладители за вино

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →	
Ширина в см					
Мултитемпературни охладители за вино		WTes 5872 Стр. 33 WTes 5972 Стр. 33 WTpes 5972 Стр. 33	WTes 1672 Стр. 33		
Климатизатори за вино	WSbli 7731 Стр. 36		WPbli 5231 Стр. 36 WSbli 5231 Стр. 36 WPbli 5031 Стр. 37 WSbli 5031 Стр. 37 WPbli 5001 Стр. 37 WSbli 5001 Стр. 37 WPbli 4601 Стр. 38 WSbli 4601 Стр. 38 WPbli 4201 Стр. 38 WSbli 4201 Стр. 38 WKb 1812 Стр. 39 Wkr 1811 Стр. 39	WPbli 5231 Стр. 36 WSbli 5231 Стр. 36 WPbli 5031 Стр. 37 WSbli 5031 Стр. 37 WPbli 5001 Стр. 37 WSbli 5001 Стр. 37 WPbli 4601 Стр. 38 WSbli 4601 Стр. 38 WPbli 4201 Стр. 38 WSbli 4201 Стр. 38 WKb 1812 Стр. 39 Wkr 1811 Стр. 39	WKes 653 Стр. 45
Охладители за сервиране на вино	Wfbli 7741 Стр. 43		Wfbli 5241 Стр. 43 Wfbli 5041 Стр. 43		
Хумидор				ZKes 453 Стр. 45	

Свободностоящи компактни уреди

Охладители за вино за вграждане

	↑ 178 ↓	↑ 122 ↓	↑ 88 ↓	↑ 45 ↓	↑ 82 - 87 ↓
Височина на нишата в см					
Мултитемпературни охладители за вино	EWtgb 3583 Стр. 50 EWtgw 3583 Стр. 50 EWtdf 3553 Стр. 50	EWtgb 2383 Стр. 51 EWtgw 2383 Стр. 51 EWtdf 2353 Стр. 51	EWtgb 1683 Стр. 52 EWtgw 1683 Стр. 52 EWtdf 1653 Стр. 52		UWTgb 1682 Стр. 55 UWTes 1672 Стр. 55
Климатизатори за вино				WKEgb 582 Стр. 54 WKEgw 582 Стр. 54 WKEes 553 Стр. 54	UWKes 1752 Стр. 55

Охладители за вино за вграждане под плот


Свободностоящи охладители за вино



WSbli 7731 GrandCru Selection



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ключови функции



Светодиодно осветление

Всяко отделение е с разполага с регулируемо и постоянно светодиодно осветление, което гарантира равномерно осветяване на вътрешността на уреда. Минималната отделяна от светодиодите топлина позволява вината да се осветяват продължително време, за да бъдат презентирани без проблем.



SoftSystem

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem омекотява движението при затваряне на вратата. Това гарантира изключително нежно затваряне и предотвратява вибрациите, които могат да навредят на виното. Освен това при ъгъл на отваряне от 45° вратата се затваря автоматично.



Полица за презентация

Полицата за презентация представя изисканите вина перфектно и поддържа правилната температура за отворените бутилки. На многофункционалния рафт могат да се изложат до шест бутилки с вино. Другите бутилки могат да се съхраняват в легнало положение зад или до тях.



Алуминиева дръжка с интегриран механизъм за отваряне

Тонираната изолационна стъклена врата осигурява UV защита, както и перфектна гледка към бутилките. Елегантната алуминиева дръжка с интегриран механизъм за отваряне позволява вратата да се отваря с минимално усилие.



Сензорна електроника

Иновативната сензорна електроника с LC дисплей гарантира, че зададените температури в отделните отделения се поддържат постоянно. Цифровият дисплей за температурата показва зададените стойности с точност до градус. Всички функции са лесни и удобни за регулиране с леко докосване на сензорния интерфейс.



Клипс система за етикети

Стабилните дървени рафтове върху телескопични релси предлагат добра видимост и удобен достъп. Ръчно изработените рафтове от необработено дърво са конструирани оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Ако бутилките са поставени непосредствено една до друга, обемът на уреда може да се оползотвори напълно. Многофункционалната клипс система за етикети осигурява възможност за бърза и удобна подредба на вината.



WTes 5872 Vinidor



Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine



← 70 →

WTes 5872

Vinidor

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	206 / 0,564 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	178
Общ обем:	503 l
Ниво на шум / клас на шума:	35 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана / благородна стомана
Външни размери в см (В / Ш / Д):	192 / 70 / 74,2 ¹

- 3 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTes 5972

Vinidor

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	211
Общ обем:	521 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана / благородна стомана
Външни размери в см (В / Ш / Д):	192 / 70 / 74,2 ¹

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTpes 5972

Vinidor

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	155
Общ обем:	521 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана / благородна стомана
Външни размери в см (В / Ш / Д):	192 / 70 / 74,2 ¹

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- Easy Serve Basket
- LED
- Steel Interior



← 60 →

WTes 1672

Vinidor

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	139 / 0,380 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	34
Общ обем:	95 l
Ниво на шум / клас на шума:	36 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана / благородна стомана
Външни размери в см (В / Ш / Д):	82,2 / 59,8 / 57,5

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- LED
- Steel Interior

¹ Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничител за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 см. Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Ключови функции



TempProtect Plus

Двойна защита. С TempProtect Plus нашите климатизатори за вино измерват непрекъснато температурата с два датчика. Това Ви предоставя двойна сигурност, че Вашите вина са защитени от колебания на температурата. Получавате предупреждение мигновено, ако някой от датчиците регистрира критична промяна в температурата и Ви позволява да предприемете бързи действия.



Регулиране на влажността

Чрез HumiditySelect влажността при моделите GrandCru може да се настройва на две степени: изсушаване или овлажняване. Моделите на GrandCru Selection са оборудвани с HumidityControl. Тази функция позволява да се задава необходимата влажност в диапазона от 50% до 80% относителна влажност*. Ако стойността спадне под 50% относителна влажност, уредът сигнализира за това.



UVProtect Plus

Тройна защита. За продължително съхранение климатизаторите за вино със стъклена врата предлагат несравнима защита от ултравиолетова светлина: три защитни слоя, състоящи се от тонирано стъкло и двоен слой вакуумно отложен метал. Известно като нискоемисионно покритие, то осигурява високоефективна защита на Вашето вино от вредната слънчева светлина.



Самозатваряща се врата SelfClosing Door с устройство за подпомагане на зареждането EasyFill

Направете зареждането по-лесно. Зареждането EasyFill гарантира, че вратата на климатизатора за вино остава отворена под ъгъл 90° за изключително лесно зареждане. Благодарение на механизма SelfClosing вратата се затваря напълно сама, когато е отворена на по-малко от 90°.




VibrateSafe

Вашето вино се нуждае от тишина и спокойствие. Поради това нашите охладители за вино гарантират деликатно съхранение със специално разработени от Liebherr изключително тихи компресори и стабилни рафтове от масивна букова дървесина. Това осигурява възможност виното да отлежава тихо и спокойно.



Светлинна колона LightColumn от едната страна

За перфектна гледка към Вашето вино: светодиодна светлинна колона LightColumn по цялата дължина от горната до долната част на уреда със стъклена врата. Тя осветява равномерно вътрешността на Вашия климатизатор за вино GrandCru Selection. Специален акцент е осветлението с регулиране на силата на светене за атрактивна презентация.



Механична ключалка на вратата

Пазете Вашите съкровища за себе си. Колекциите от вино са ценни инвестиции и трябва да бъдат защитени като такива. Механичната ключалка на вратата е гаранция за това винаги да имате контрол върху достъпа до вината във Вашия климатизатор за вино GrandCru Selection. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва нена трапчиво в общия дизайн.



Съхранение гърло към гърло за максимален капацитет за бутилки

Максимален капацитет. Климатизаторът за вино на Liebherr също така улеснява организацията на нарастващата Ви колекция. За да се възползвате цялостно от неговия капацитет, вътрешността е конструирана по такъв начин, че бутилките с вино да могат да се съхраняват една до друга на рафтовете от дърво. Това означава, че има достатъчно пространство дори за големи колекции от вино.



Панел на задната стена: Метален, сив графит

Интериор, достоен за Вашето вино. Комбинацията от рафтове от дърво и елегантен метален панел на задната стена в графитено сиво правят интериора на Вашия климатизатор за вино GrandCru привлекателен дори когато е празен. Панелът на задната стена не е само елемент от дизайна, той също така осигурява усъвършенствана циркулация на въздуха и е стилизиран елемент, който отделя виното от технологичните елементи зад него.

Показаните специални аксесоари зависят от модела.



FreshAir филтър с активен въглен

За да се гарантира, че Вашето вино отлежава при оптимално качество на въздуха, всички климатизатори за вино на Liebherr са снабдени с филтър с активен въглен, който защитава надеждно от всички миризми. Това означава, че Вашето вино ще запази своя оригинален аромат. За да сте сигурни, че нищо няма да се промени, Вашият Liebherr Ви напомня на всеки шест месеца за смяна на филтъра, което може да направите лесно сами.



Безопасност

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Ето защо нашите климатизатори за вино са оборудвани с пълен пакет за сигурност. Усвършенствените функции за предупредителна сигнализация осигуряват звукови и оптични предупреждения, преди виното да бъде увредено по какъвто и да било начин.



SmartDevice

Дръжте под око виното си, където и да се намирате. Всички нови климатизатори за вино са конфигурирани за работа в мрежа или могат да бъдат интегрирани в интелигентния дом чрез аксесоара SmartDeviceBox. По този начин можете да се възползвате от предимствата на приложението SmartDevice и имате достъп до Вашия уред навсякъде. Можете да промените настройките в движение, да прегледате температурата и да получавате информация за статуса на уреда.

* При температури в домашна среда. При много суха или студена среда, например в мазета на жилища, препоръчваме допълнителната система със специално изработена кутия за вода от нашата гама от аксесоари.

Свободностоящи климатизатори за вино



← 75 →

WSbli 7731

GrandCru Selection

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	102 / 0,279 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	324
Общ обем:	628 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



QR code
 Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine

WSbli 7731 GrandCru Selection

Свободностоящи климатизатори за вино



← 60 →

WPbli 5031

GrandCru Selection

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	111 / 0,304 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	196
Общ обем:	385 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

WSbli 5031

GrandCru Selection

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	196
Общ обем:	378 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbli 5231

GrandCru Selection

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	115 / 0,315 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	229
Общ обем:	442 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

WSbli 5231

GrandCru Selection

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	96 / 0,263 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	229
Общ обем:	433 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbl 5001

GrandCru

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	113 / 0,309 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	196
Общ обем:	385 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	196
Общ обем:	378 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

¹ Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничител за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 1,5 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.



← 60 →

WPbl 4601

GrandCru

Енергиен клас:	F ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	111 / 0,304 kWh¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	166
Общ обем:	328 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 4601

GrandCru

Енергиен клас:	E ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	84 / 0,230 kWh¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	166
Общ обем:	322 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



← 60 →

WKb 1812

Vinothek

Енергиен клас:	G ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	66
Общ обем:	135 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	------------	--------------



← 60 →

WKr 1811

Vinothek

Енергиен клас:	E ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	66
Общ обем:	128 l
Ниво на шум / клас на шума:	37 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, цвят бордо / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	--------------



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Енергиен клас:	E ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	95 / 0,260 kWh¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	141
Общ обем:	272 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Енергиен клас:	D ^A ₁ ^G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	76 / 0,208 kWh¹
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	141
Общ обем:	267 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-T (+10 °C до +43 °C)
Врата / странични стени:	плътна врата, черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



WKb 1812 Vinothek



Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine

Правилното оборудване за специални изисквания.

За специалните изисквания при професионална употреба, като например в ресторанти и за кетъринг услуги, предлагаме нашата серия Perfection, която е проектирана за изключително интензивна експлоатация и безпроблемно обслужване на гостите. Детайлите, проектирани да оптимизират сигурността, хигиената и здравината, както и приятното им осветление, правят охладителите за вино на Liebherr атрактивен и надежден партньор при представяне, продажба и сервиране на вино.



WFbli 5241 Perfection

Свободностоящи охладители за сервиране на вино за професионална употреба

Ключови функции



Здравина и многофункционалност

Здравите метални рафтове с предни части от букова дървесина могат да се преместват в зависимост от нуждите – за многофункционално подреждане на бутилките. Опорите осигуряват сигурно задържане, а металът с покритие се чисти изключително лесно.



Идеални за обслужване

При изключителното обслужване всяко движение трябва да е безпогрешно. Това означава, че бутилките с вино трябва да бъдат подредени прегледно и да са лесно достъпни, както в нашата кошница EasyServe. Разположена на работна височина, тя се плъзга плавно по релсите.



Атрактивни отвътре и отвън

Светодиодните колони LightColumns, простиращи се от горе до долу, от двете страни, осветяват равномерно вътрешното пространство и показват по най-добрия начин селекцията от вина. Специален акцент е регулируемото осветление за презентация, което създава привлекателен изглед на вината.



Дръжте нещата под контрол

Ергономичната дръжка на вратата с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне е усъвършенствана за честа употреба и позволява вратата да се отваря бързо и без особени усилия – дори когато я отваряте няколко пъти последователно.



Бърз и сигурен достъп чрез ПИН код

Електронната ключалка на вратата се отключва с въвеждане на ПИН код. Това предотвратява използването без позволение и освен това е по-ефективно, тъй като удобният начин на отключване Ви позволява да отваряте вратата по-бързо. Искате ли още по-голяма безопасност? Нашето приложение SmartDevice Ви информира дали вратата е отворена или е затворена.



Охлаждане без компромис

PowerChill охлажда автоматично новопоставените бутилки изключително бързо. Дори в натоварени дни с непрекъснато отваряне на вратата уредът генерира самостоятелно идеалната температура за сервиране и се връща автоматично в обичайния режим на пестене на енергия.



← 75 →

WFbli 7741

Perfection

Енергиен клас:	E
Консумация на енергия годишно / 24 h:	121 / 0,331 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	284
Общ обем:	642 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

WFbli 5241

Perfection

Енергиен клас:	F
Консумация на енергия годишно / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	188
Общ обем:	459 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

WFbli 5041

Perfection

Енергиен клас:	F
Консумация на енергия годишно / 24 h:	111 / 0,304 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	158
Общ обем:	398 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло, рамка в черно / черно
Външни размери в см (В / Ш / Д):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



Подробни описания на моделите може да откриете на:
home.liebherr.com/wine

Свободностоящи компактни уреди



← 43 →

WKes 653

GrandCru

Енергиен клас:	
Консумация на енергия годишно / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	12
Общ обем:	48 l
Ниво на шум / клас на шума:	37 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана и SmartSteel / благородна стомана със SmartSteel
Външни размери в см (В / Ш / Д):	61,2 / 42,5 / 47,8



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Консумация на енергия годишно / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Общ обем:	39 l
Ниво на шум:	40 dB(A)
Климатичен клас:	N (+16 °C до +32 °C)
Врата / странични стени:	врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана и SmartSteel / благородна стомана със SmartSteel
Външни размери в см (В / Ш / Д):	61,2 / 42,5 / 47,8



Чекмедже за принадлежности

Удобното чекмедже за принадлежности на WKes 653 позволява да съхраняват аксесоари за вино или вкусотии като шоколадови бонбони, на които да се насладите при сервиране на вино с точната температура.



Прецизна влажност

В интегрираната тавичка за вода на ZKes 453 може да се добави един литър дестилирана вода. Датчици за влажността регулират подаването на вода и гарантират прецизно поддържане на избраната влажност между 68% и 75%. Визуален дисплей дава бързо информация, когато трябва да се долее вода.



Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine

Охладители за вино за вграждане



EWTdf 3553 Vinidor

Ключови функции



Тонирана врата от изолационно стъкло

Тонираната изолационна стъклена врата осигурява UV защита, както и перфектна гледка към бутилките.



SuperSilent

Безшумните устройства SuperSilent са изключително тихи поради дизайна си и шумопотискащи компоненти.



TipOpen

Идеалното решение за вграждане в кухненско обзавеждане е цялостната врата от изолиращо стъкло без дръжки с иновативната технология TipOpen. Стъклената врата се отваря с няколко сантиметра при леко натискане. Ако след три секунди вратата не се отвори още, SoftSystem я затваря отново.



Полица за презентация

Полицата за презентация представя изисканите вина перфектно и поддържа правилната температура за отворените бутилки. На многофункционалния рафт могат да се изложат до шест бутилки с вино. Другите бутилки могат да се съхраняват в легнало положение зад или до тях.



FreshAir филтър с активен въглен

Многотемпературните охладители за вино на Liebherr са снабдени с лесен за смяна филтър с активен въглен FreshAir, който гарантира оптимално качество на въздуха в уреда.



Електронно управление

Прецизната система за електронно управление разполага с дигитален дисплей за температурата. Вратата и алармата за температурата докладват за всяка нередност, като например оставена отворена врата. Защитата от достъп на деца предпазва от неволна промяна на стойностите на панела за обслужване.



Сензорна електроника

Иновативната сензорна електроника с LC дисплей гарантира, че зададените температури в отделните отделения се поддържат постоянно. Цифровият дисплей за температурата показва зададените стойности с точност до градус. Всички функции са лесни и удобни за регулиране с леко докосване на сензорния интерфейс.



Светодиодно осветление

Всяко отделение е с разполага с регулируемо и постоянно светодиодно осветление, което гарантира равномерно разпределено осветяване на вътрешността на уреда. Тъй като светодиодите отделят много малко топлина, вината могат да се осветяват продължително без проблем.



Механизъм за плавно затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem омекотява движението при затваряне на вратата. Това гарантира изключително нежно затваряне и предотвратява вибрациите, които биха могли да навредят на виното. Освен това при ъгъл на отваряне от 30° вратата се затваря автоматично.



Дървени рафтове върху телескопични релси

Стабилните дървени рафтове върху телескопични релси предлагат добра видимост и удобен достъп. Ръчно изработените рафтове от необработено дърво са конструирани оптимално за безопасно съхранение на бутилки с Бордо. Ако бутилките са поставени непосредствено една до друга, обемът на уреда може да се оползотвори напълно.



Клипс система за етикети

Многофункционалната клипс система за етикети осигурява възможност за бърза и удобна подредба на вината.



Концепция „Side-by-Side“

Концепцията „Side-by-Side“ позволява хладилниците, фризерите и охладителите за вино да се позиционират точно така, както желаете. Специална система за компенсирание между уреди с големи температурни разлики позволява различни комбинации.



178

EWTgb 3583

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	83
Общ обем:	271 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



178

EWTgw 3583

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	83
Общ обем:	271 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



122

EWTgb 2383

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	51
Общ обем:	169 l
Ниво на шум / клас на шума:	31 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



EWTgb 2383 Vinidor



178

EWTdf 3553

Vinidor

Врата от изолационно стъкло / уред за вграждане с възможност за декорация

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	80
Общ обем:	254 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Врата от изолационно стъкло, подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



EWTdf 3553 Vinidor

Рамка от неръждаема стомана с дръжка е аксесоар



Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine



122

EWTgw 2383

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	51
Общ обем:	169 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



122

EWTdf 2353

Vinidor

Врата от изолационно стъкло / уред за вграждане с възможност за декорация

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	158 / 0,432 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	48
Общ обем:	158 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Врата от изолационно стъкло, подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



88

EWTgb 1683

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	33
Общ обем:	104 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTgw 1683

Vinidor

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	33
Общ обем:	104 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTdf 1653

Vinidor

Врата от изолационно стъкло / уред за вграждане с възможност за декорация

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	30
Общ обем:	97 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Врата от изолационно стъкло, подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



Концепция „Side-by-Side“


Концепцията „Side-by-Side“ позволява хладилниците, фризерите и охладителите за вино да се позиционират точно така, както желаете. Специална система за компенсирание между уреди с големи температурни разлики позволява различни комбинации.



Подробни описания на моделите може да откриете на: home.liebherr.com/wine

Мултитемпературен охладител за вино EWTdf 1653, комбиниран с хладилник, хладилник BioFresh и NoFrost фризер

Климатизатори за вино за вграждане



WKEgb 582

GrandCru

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	18
Общ обем:	47 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	45,2 / 56 – 57 / мин. 55



WKEgw 582

GrandCru

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	18
Общ обем:	47 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	45,2 / 56 – 57 / мин. 55



WKEes 553

GrandCru

Наравно с мебелната част / уред за вграждане

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	18
Общ обем:	51 l
Ниво на шум / клас на шума:	32 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN (+10 °C до +32 °C)
Врата:	Врата с рамка от благородна стомана и изолационно стъкло, без дръжка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	45 / 56 / мин. 55



Чекмедже за аксесоари

Аксесоарите за вино могат да се съхраняват в плавно отварящо се чекмедже за аксесоари, разположено директно под моделите WKE. Удобна вложка осигурява безопасно място за съхранение на шест чаши за вино и други предмети. Чекмеджето за аксесоари се предлага за пространства с размери 45 см и 60 см и може да бъде изработено с черно стъкло, бяло стъкло и от неръждаема стомана.




UWTgb 1682

Vinidor

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	34
Общ обем:	94 l
Ниво на шум / клас на шума:	35 dB(A) / B SuperSilent
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	82 – 87 / 60 / мин. 58



UWTes 1672

Vinidor

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	34
Общ обем:	94 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	82 – 87 / 60 / мин. 58



Охладители за вино за вграждане под плот



UWKes 1752

GrandCru

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот

Енергиен клас:	G
Консумация на енергия годишно / 24 h:	139 / 0,380 kWh
Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 l:	46
Общ обем:	110 l
Ниво на шум / клас на шума:	38 dB(A) / C
Климатичен клас:	SN-ST (+10 °C до +38 °C)
Врата:	Врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана
Размери на нишата в см (В / Ш / Д):	82 – 87 / 60 – 61 / мин. 58



Вино

- 1 Zone** С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5 °C до +20 °C.
- 2 Zones** С две температурни зони, които могат да се регулират независимо и прецизно от +5 °C до +20 °C.
- 3 Zones** С три температурни зони, които могат да се регулират независимо и прецизно от +5 °C до +20 °C.
- Temp Protect Plus** Два датчика измерват непрекъснато температурата в охладителя за вино. При критична промяна се изпраща известие.*
- Power Chill** Новопоставените бутилки се охлаждат много бързо и автоматично до идеалната температура за сервиране.
- Humidity Control** Влажността може да се регулира на стъпки от 5% в диапазон 50% и 80% относителна влажност**.
- Humidity Select** Могат да се задават две нива на влажността: стандартна или висока.
- Fresh Air** Филтър с активен въглен поглъща надеждно всички видове миризми и запазва аромата.
- UV Protect** Двойна защита: тонирано стъкло и един слой вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчева светлина.
- UV Protect Plus** Тройна защита: тонирано стъкло и два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчева светлина.
- Vibrate Safe** Напълно изолираната от вибрации охладителна система позволява на виното да отлежава спокойно.

Дизайн

- Steel Interior** Задният панел от неръждаема стомана SmartSteel не е само елемент на дизайна, но осигурява циркулация на въздуха.
- Light Column** Светодиодна светлинна колона по цялата дължина на уреда осветява равномерно вътрешността, от едната или двете страни.
- Presentation Light** Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на осветлението може да се регулира от дисплея.*
- LED** Оптимално енергийно ефективно осветление, което не изисква техническо обслужване и отделя минимална топлина.

Кратка информация относно характеристиките

Удобство и практичност

- Soft System** Изключително плавно автоматично затваряне на вратата под ъгъл на отваряне от 30° дори при пълно натоварване.
- Telescopic Rails** Чекмеджета на плавно движещи се телескопични релси за удобно отваряне и затваряне, и лесен демонтаж.
- Touch & Swipe-Display** Интуитивно управление на охладителя – просто докоснете и плъзнете пръсти по цветния дисплей.
- Touch-Display** При на Liebherr се работи много лесно чрез леко докосване с пръст на прозрачния сензорен дисплей.
- eDoor Lock** Електронната ключалка на вратата предотвратява неотризираното използване и отключва охладителя за вино само след правилен PIN код.*
- Tip Open** Стъклената врата се отваря на 7 см сантиметра при леко натискане, за да улесни достъпа и пълното отваряне.
- Self Closing Door** Вратата на охладителя за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.
- Easy Fill** Лекота при зареждането на охладителя за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.
- Presentation Board** Показва изискани вина и представя отворени бутилки.
- Easy Serve Basket** Кошницата за бутилки за съхранение в прегледно подредено състояние и лесен достъп в бара.

Свързване

- Smart Device** Вградената SmartDeviceBox Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате услуги чрез компютри и мобилни устройства.
- Smart Device ready** SmartDeviceBox може да се монтира, за да можете да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютри и мобилни устройства. Предлага се като аксесоар.

Групи от специални продукти

- Cigar** Иновативни функции и перфектният климат за изискани пури.

*Може да се използва също чрез приложението SmartDevice App.

**При температури в домашна среда. При много суха или студена среда, например в мазета на жилища, препоръчваме допълнителната система със специално изработена кутия за вода от нашата гама от аксесоари.

Останете с нас.

Нашата програма за каталози

Свържете се с представител на Liebherr, за да получите нашите основни каталози за свободностоящи уреди и уреди за вграждане. Всички каталози могат да бъдат изтеглени от home.liebherr.bg.



Приложение SmartDevice: Вашият интелигентен помощник управлява удобно всички уреди на Liebherr, изпраща важни съобщения за състоянието им и предлага много други услуги за Вашия уред от Liebherr.



Можете да изтеглите нашите приложения тук.



WarrantyPLUS

Възползвайте се от множеството предимства на удължената гаранция от 3 или 8 години. За повече информация посетете home.liebherr.com/promotions или се свържете с представител на Liebherr.



Пълната ни гама от продукти за свежо съхранение и списък със специализираните представители на Liebherr може да откриете на: home.liebherr.bg



UWTgb 1682

Vinidor

2
Zones

Humidity
Select

Fresh
Air

UV
Protect

Vibrate
Safe

Soft
System

Telescopic
Rails

Tip
Open

LED

Steel
Interior

home.liebherr.bg

Продуктите и техническите детайли са поставени с рекламни цели. Подлежи на технически промени. Цветовете могат да се различават в зависимост от използвания носител. Printed in Germany by Raiff & Cantz Druck GmbH, 7901 697-00, 06/23. BUL

