



# *Rolly*

Детско легло на колела




Схема за монтаж

и инструкция за експлоатация

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ!**

**ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

### **ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Всички монтажни елементи трябва внимателно да се затегнат до необходимото ниво. Да се извършва проверка за разхлабени винтове, тъй като детето може да си заклепти части от тялото или дрехите (шнурове, огърлици, панделки, залъгалки и др.), което може да създаде риск от задушаване.

Леглото да не се поставя в близост до открит огън или други силни източници на топлина като отоплителни електроуреди, газови печки и др.

Детското легло трябва да се постави върху хоризонтален под.

Малки деца не трябва да бъдат оставени да играят без надзор в непосредствена близост до детското легло.

Детското легло трябва да бъде в заключено (застопорено) положение, когато в него бъде оставено дете без надзор.

Детското легло да не се използва в случаите, когато някоя негова част е счупена, износена или липсва.

Не оставяйте в коша предмети, които могат да се използват за катерене, биха наранили или задушили вашето дете. Своевременно местете дъното на леглото на безопасно ниво, спазвайки обозначенията за височина на матрака.


Подходящ матрак за за леглата „Мебели Кирев“ е с дебелина не повече от 10см. Разстоянието от матрака до горния край на решетката на коша в най-ниско положение да не е по-малко от 50см, а в най-високо – 20см .

Минимален размер на матрака – 120x60x5см.

### **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**


1. Да се използват антистатични почистващи препарати;
2. Да не се използват абразивни препарати;
3. Поддържайте повърхностите сухи.

## Съдържание на опаковката




1 | 2 броя

Страница лява и дясна




2 | 1 брой

Гръб



3 | 1 брой

Горна предна царга




4 | 1 брой

Долна предна царга




5 | 12 броя

Верт. профил решетка



6 | 1 брой

Дъно



7 | 2 броя

Подпорни летви на дъното

## Обков



A 6 броя

Дибла 8мм



B 12 броя

Болт за шведска  
разглобка




C 12 броя

Глава за шведска  
разглобка



D 18 броя


Винт за дърво  
3x35мм




E 4 броя

Колело със стопер

## Необходими инструменти



Шестограмен ключ №4




Кръстата отвертка

PZ2




### **Стъпка 1а**

Подгответе гърба - елемент **2** горната и долната предни царги - елементи **3** и **4** като поставите 6 броя дибли тип **A** и 8 броя глава за шведска разглобка тип **C** .




### **Стъпка 1b**

Подгответе подпорни летви на дъното - елемент **7** като поставите 4 броя глава за шведска разглобка тип **C** на посочените места.




## **Стъпка 2**

Съединете лявата и дясната страници - елементи **1** към гърба на леглото - елемент **2** като фиксирате чрез предварително поставените в **Стъпка 1** дибли тип **A** и завиейте 4 броя болт за шведска разглобка тип **B** с помощта шестостенен ключ размер №4.




### **Стъпка 3**

Съединете долната предна царга – елемент **4** към двете страници – елементи **1** чрез 4 броя болт за шведска разглобка – тип **B** с помощта шестограмен ключ. Оставете винтовете малко недозавити, за да можете по-лесно да поставите елемент **3**.




#### Стъпка 4

Присъединете дванайсетте броя вертикални елементи на решетката – елементи 5 към елемент 4 чрез притискане.




### Стъпка 5

Присъединете елемент **3** към дванайсетте броя вертикални елементи на решетката – елементи **5** чрез притискане. Разтворете леко в горният край страниците – елементи **1** за да може да позиционирате диблите тип **A** , които са поставени в елемент **3** .





### **Стъпка 6**

Свържете елемент **3** към двете страници на леглото – елементи **1** чрез два броя болт за шведска разглобка тип **B** с помощта на шестостенен ключ.




### Стъпка 7а

Съединете двете подпорни летви – елементи **7** към страниците на кошарата – елементи **1** към предната и задната страна чрез 4 броя болт за шведска разглобка тип **B** на желаното от вас ниво в зависимост от големината на детето.




**Стъпка 7b**





### **Стъпка 8**

Поставете дъното на леглото – елемент **6** върху двете подпорни летви – елементи **7**. Съединете дъното на кошарата – елемент **6** към двете подпорни летви – елементи **7** чрез 10 броя винтове тип **D** с помощта на кръстата отвертка.





### **Стъпка 9**

Поставете четирите броя колела със стопер тип **Е** в долните ъгли на страниците – елементи **1** . Присъединете ги с 8 броя винтове тип **В** с помощта на кръстата отвертка. **Монтирайте колелата на 2 см от ръба на страницата!**



## **Стъпка 10**

Застопорете колелата на леглото като преместите стопера на долу, освободете колелата за движение, като преместите стопера нагоре.



Може да използвате леглото без решетка като поставите елемент 3 на мястото на елемент 4 .

**За консултации по монтажа на леглото се обръщайте към търговеца.**

Възможни подобрения на леглото ще бъдат добавени в инструкцията за употреба на новата версия без никаква допълнителна информация или актуализации. Компанията си запазва правото да променя инструкциите за експлоатация на всеки модел по всяко време.

**Производител: „Сонел-В“ЕООД , област Хасково , общ. Димитровград , с. Добрич , ул. Добруджа №17**

**Тел. +359 8998 00 507**